

ウォールボックス

Wallbox



大型パドルスイッチが使いやすい、洗練されたスタイルの調光器

- オン/オフ用大型パドルスイッチと照度調整用の小型スライダーを組み合わせたシンプルな調光器です。
- 3路スイッチと組み合わせて使用可能です。
- RFI(電波障害)フィルターを内蔵、他の電気製品への雑音を軽減します。


DIVA

グロス仕上げ(ツヤ有)

洗練されたシンプルなフォルムに光沢感が映える、
使い易い3タイプ

マット仕上げ(ツヤ無)

マットな質感が室内をシックに彩る、グラフィックアイとの
コーディネートが可能な3タイプ



プレート/アクセサリ

クラロプレート(グロス仕上げ)

ノバティープレート(マット仕上げ)





LED電球用調光器

モデル番号

DVCL-123P-JA-__

インターフェース操作調光器

DVF-153P-JA5-__

DVF-153P-JA6-__

ON/OFFスイッチ

DV-3PS-JA-__ (片切り/3路)

DV-4PS-JA-__ (4路)



サイズ W:75mm H:119mm D:42mm(壁内34mm)

W:75mm H:119mm D:42mm(壁内34mm)

W:75mm H:119mm D:42mm(壁内34mm)

価格 9,500円

41,250円

DV-3PS-JA- 3,250円
DV-4PS-JA- 4,000円

定格電源 AC100V 50/60Hz

AC100V 50Hz (JA5-) / 60Hz (JA6-)

AC100-277V

最大負荷容量 (※注) 3~125W(LED) / 25~500W(白熱球)

15A

適合負荷形式 調光対応型LEDランプ(マッチングテスト必須)
 100V白熱球/ハロゲンランプ/クリプトンランプ

PWM調光LED器具 (GRX-PWM-JA要)
 位相制御LED器具 (PHPM-PA-JA-WH要)

あらゆる負荷

適合スイッチボックス 1口用深型

1口用深型

1口用深型

カラー WH BL

WH BL

WH BL

- 注意
- ※ 接続時は最大負荷容量が低下します。
 - ※ ディーバ調光器 (DVF-153P-JA5/JA6) には周波数の指定がございます。
 - ※ PWM方式LED照明器具を使用する場合はディーバ調光器 (DVF-153P-JA5/JA6) とGRX-PWMを使用ください。
 - ※ 位相制御LED照明器具を使用する場合はディーバ調光器 (DVF-153P-JA5/JA6) とマルチパワーモジュール (PHPM-PA-JA-WH) を使用ください。
 - ※ ディーバLED電球用調光器 (DVCL-123P) を使用する際、電球型LEDランプは、調光対応型(位相制御方式)のみ使用可能ですが、製造メーカーにより調光仕様が異なり、不点・ちらつきが発生する場合があります。
 - ※ ディーバLED電球用調光器 (DVCL-123P) を使用する際、一つの電源から複数の調光器に給電する際、ちらつきが発生する場合があります。その場合、調光器ごとに電源を分けてください。
 - ※ ディーバLED電球用調光器 (DVCL-123P) を使用する際、調光器に対応していないLED電球は、たとえスライダーを最大にしても使用できません。
 - ※ ディーバLED電球用調光器 (DVCL-123P) を使用する際、調光器対応型LED電球は、異なるメーカー、異なるモデルを混在しないでください。
 - ※ トータルコーディネイトはP.84を参照ください。
 - ※ 調光器を接続する際、最大容量が低下します。最大容量を超えての使用は発熱・発火等の原因となります。右表を参照ください。



PWM仕様書
配線図



PHPM仕様書
配線図



WEB
マット仕上

LED電球用調光器

DVCL-123P-JA-__



W:70mm H:116mm D:42mm(壁内34mm)

9,500円

AC100V 50/60Hz

3~125W(LED)/ 25~500W(白熱球)



調光対応型LEDランプ(マッチングテスト必須)
100V白熱球/ハロゲンランプ/クリプトンランプ

1口用深型



インターフェース操作用調光器

DVF-153P-JA5-__

DVF-153P-JA6-__



W:70mm H:116mm D:42mm(壁内34mm)

41,250円

AC100V 50Hz(JA5-)/ 60Hz(JA6-)



PWM調光LED器具(GRX-PWM-JA要)
位相制御LED器具(PHPM-PA-JA-WH要)

1口用深型



ON/OFFスイッチ

DV-3PS-JA-__ (片切り/3路)

DV-4PS-JA-__ (4路)



W:70mm H:116mm D:42mm(壁内34mm)

DV-3PS-JA- 3,250円
DV-4PS-JA- 4,000円

AC100-277V

15A

あらゆる負荷

1口用深型



接続時の注意事項

ウォールボックス調光器を接続する際は、調光器本体の放熱フィンを切り取るため最大負荷容量が低下します。

取付方法	単独		接続	
	なし		あり	
放熱フィン切り取り	なし		片側のみ	両側
モデル番号	<p>放熱フィン切り取りなし</p>		<p>片側のみ放熱フィンを切り取った場合</p>	<p>両側の放熱フィンを切り取った場合</p>
MRF6-500M-	500W (白熱灯)		400W (白熱灯)	300W (白熱灯)
DVCL-123P-JA-	500W (白熱灯)		400W (白熱灯)	300W (白熱灯)
	125W (調光対応型LED電球) ※1		125W (調光対応型LED電球) ※1	125W (調光対応型LED電球) ※1
DVF-153P-JA5/JA6-	15A (専用安定器付蛍光灯)		12A (専用安定器付蛍光灯)	10A (専用安定器付蛍光灯)

接続時のプレートは、P.84-85を参照ください。

※1 電球型LEDランプ、LED照明器具は、調光対応型(位相制御方式)のみ使用可能ですが、製造メーカーにより調光仕様が異なり、不点・ちらつきが発生する場合があります。

ウォールボックスアクセサリ

簡単に取り付けられるよう設計された接続プレート、
ネジが見えないすっきりとしたデザインで豊富なカラーを用意。

グロス仕上げ

クラロアクセサリ

テレビジャック

DV-CJ-JA-__



F型コネクター対応 周波数帯域: 0~1500MHz

2,750円(クラロプレート付き)

サイズ W:75mm H:119mm D:24mm(壁内8mm)

カラー WH(ホワイト) BL(ブラック)

電話ジャック

DV-PJ-JA-__



6極6芯タイプ

2,750円(クラロプレート付き)

サイズ W:75mm H:119mm D:26mm(壁内18mm)

カラー WH(ホワイト) BL(ブラック)

マルチポートフレーム

CA-6PF



下記のジャックを最大6つ取付可能

7,000円 **クラロプレート別売り**

サイズ W:75mm H:119mm D:23mm(壁内25mm)

カラー WH(ホワイト) BL(ブラック)

テレビジャック

(F型 同軸メスコネクター)

CON-1C-__



2,250円

カラー WH(ホワイト) BL(ブラック)

LANジャック (CAT6対応)・
電話ジャック

CON-1P-C6-__



3,250円

カラー WH(ホワイト) BL(ブラック)

クラロプレート

1連プレート

CW-1-__



1,500円

サイズ W:75mm H:119mm D:8mm

2連プレート

CW-2-JA-__




2,500円

サイズ W:120mm H:119mm D:8mm

3連プレート

CW-3-JA-__




3,250円

サイズ W:166mm H:119mm D:8mm

4連プレート

CW-4-JA-__



4,000円

サイズ W:212mm H:119mm D:8mm

ブランクインサート

DV-BI-__



1,500円

サイズ W:41mm H:104mm D:8mm

■ 取り付け



深型スイッチボックスを使用のこと

クラロアクセサリの奥行(最大26mm)

クラロプレート カラー/仕上げ

グロス仕上げ(光沢あり)



WH
ホワイト



AL
アーモンド



IV
アイボリー



GR
グレー



BR
ブラウン



BL
ブラック



SS
ステンレススチール

(SSは、1連 2,250円
2連 3,750円
3連 5,500円
4連 7,250円)

クラロ トータルコーディネートには、以下の製品を使用ください。

マット仕上げ

ノバティーアクセサリー

テレビジャック

NT-CJ-JA-__



F型コネクタ対応

5,500円(ノバティープレート付き)

サイズ W:70mm H:116mm D:24mm(壁内24mm)

カラー WH(ホワイト) BL(ブラック)

電話ジャック

NT-PJ-JA-__



6極6芯タイプ

5,500円(ノバティープレート付き)

サイズ W:70mm H:116mm D:24mm(壁内24mm)

カラー WH(ホワイト) BL(ブラック)

マルチポートフレーム

NT-6PF-__



下記のジャックを最大6つ取付可能

7,000円(ノバティープレート付き)

サイズ W:70mm H:116mm D:33mm(壁内25mm)

カラー WH(ホワイト) BL(ブラック)

テレビジャック (F型 同軸メスコネクタ)

CON-1C-__



2,250円

カラー WH(ホワイト) BL(ブラック)

LANジャック (CAT6対応)・ 電話ジャック

CON-1P-C6-__



3,250円

カラー WH(ホワイト) BL(ブラック)

ノバティープレート(ホワイト)

1連プレート

NT-R3-NFB-__




マット仕上げ 2,250円
メタル仕上げ 10,500円
特注メタル仕上げ 20,250円

サイズ W:70mm H:116mm D:8mm

2連プレート

NT-R3R3-FB-__




マット仕上げ 5,500円
メタル仕上げ 22,750円
特注メタル仕上げ 32,750円

サイズ W:115mm H:116mm D:8mm

3連プレート

NT-R3R3R3-FB-__




マット仕上げ 10,500円
メタル仕上げ 40,500円
特注メタル仕上げ 50,750円

サイズ W:161mm H:116mm D:8mm

4連プレート

NT-R3R3R3R3-FB-__



マット仕上げ 14,500円
メタル仕上げ 52,750円
特注メタル仕上げ 63,000円

サイズ W:207mm H:116mm D:8mm

ブランクインサート

NT-BI-__



マット仕上げのみ 1,500円

サイズ W:41mm H:104mm D:8mm

■ 取り付け



深型スイッチボックスを使用のこと

ノバティーアクセサリーの奥行(最大26mm)

ノバティープレート カラー/仕上げ

マット仕上げ(光沢なし)



WH
ホワイト



BE
ベージュ



IV
アイボリー



GR
グレー



BR
ブラウン



BL
ブラック



AL
アーモンド



LA
ライトアーモンド



TP
トープ



NWH
ホワイト



NBL
ブラック

※ 調光器の種類によってホワイト(NWH/NWL)とブラック(NBL/NBL)の型番が異なります。

マット仕上げ (DV-3PS/4PS-JA-のみ)

アルミ仕上げ



CLA
クリアアルミ



BRA
ブラスアルミ



BLA
ブラックアルミ



BC
ブライتكローム



BB
ブライト brass



SB
サテン brass



SC
サテンクローム



BN
ブライトニッケル



SN
サテンニッケル



QB
アンティーク brass



QZ
アンティークブロンズ

メタル仕上げ



CLA
クリアアルミ



BRA
ブラスアルミ



BLA
ブラックアルミ



BC
ブライتكローム



BB
ブライト brass



SB
サテン brass



SC
サテンクローム



BN
ブライトニッケル



SN
サテンニッケル



QB
アンティーク brass



QZ
アンティークブロンズ

特注メタル仕上げ



BN
ブライトニッケル



SN
サテンニッケル



QB
アンティーク brass



QZ
アンティークブロンズ

ノバティー トータルコーディネートには、以下の製品を使用ください。

※ 表示価格はすべて希望小売価格(税抜き)です。